LABOKLIN
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Laboklin GmbH & Co. KG , Steubenstraße 4 , 97688 Bad Kissingen

Frau
Cornelia Ackermann
Gerligen 16
6275 Ballwil
Schweiz

Untersuchungsbefund Nr.:	**2309-W-81016**
Probeneingang:	28.09.2023
Datum Befund:	04.10.2023
Untersuchungsbeginn:	28.09.2023
Untersuchungsende:	04.10.2023
Befundstatus:	Endbefund

Tierart:	Hund
Rasse:	Lagotto Romagnolo
Geschlecht:	weiblich
Name:	Gwen della Coppalina
Zuchtbuchnummer:	SHSB 789668
Chipnummer:	756098100947749
Geburtsdatum / Alter:	28.03.2022
Probenmaterial:	EDTA-Blut
Probenentnahme:	26.09.2023
Probennehmer:	Dr. med.vet. Murid Wertberg
Patientenbesitzer:	Ackermann, Cornelia
EDV-Nummer / Befund-ID:	---

Classic STR DNA-Profil (ISAG 2006) - PCR

Amelogenin:	**X/X**
AHT 121:	**100/102**
AHT 137:	**137/137**
AHTH 130:	**121/123**
AHTH 171:	**229/235**
AHTH 260:	**240/240**
AHTK 211:	**87/87**
AHTK 253:	**286/288**
CXX 279:	**118/126**
FH 2054:	**152/172**
FH 2848:	**230/238**
INRA 21:	**103/105**
INU 005:	**124/124**
INU 030:	**150/154**
INU 055:	**210/212**
REN 105 L 03:	**231/235**
REN 162 C 04:	**202/204**
REN 169 D 01:	**212/222**
REN 169 O 18:	**162/162**
REN 247 M 23:	**268/268**
REN 54 P 11:	**226/234**
REN 64 E 19:	**-/-**

LABOKLIN
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Die Nomenklatur basiert auf dem Standard des ISAG Comparison Test 2006.

Das Ergebnis gilt nur für das im Labor eingegangene Probenmaterial. Die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben zu den eingesandten Proben liegt beim Einsender.
Gewährleistungsverpflichtungen dafür können nicht übernommen werden. Schadensersatzverpflichtungen sind, soweit gesetzlich zulässig, auf den Rechnungswert der durchgeführten Untersuchung/en beschränkt, im Übrigen haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit gesetzlich möglich.
Weitere Genveränderungen, die ebenfalls die Ausprägung der Erkrankung/Merkmale beeinflussen können, können nicht ausgeschlossen werden. Die Untersuchung/en erfolgte/n nach dem derzeitigen allgemeinen wissenschaftlichen Kenntnisstand.

Das Labor ist für die auf diesem Befund aufgeführten Untersuchungen akkreditiert nach DIN EN ISO 17025:2018.

Bitte prüfen Sie die angegebenen Daten zu Tier und Besitzer umgehend auf Richtigkeit. Änderungswünsche übernehmen wir ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Bestätigung durch den Tierarzt. Beachten Sie, dass wir spätere nachträgliche Änderungen gegebenenfalls gesondert in Rechnung stellen müssen.

Probenentnahme:

Der folgende unabhängige Probennehmer (Tierarzt, Zuchtwart, o.ä.) hat durch seine Unterschrift die Probenentnahme und Überprüfung der Identität des Tieres bestätigt:

Dr. med.vet. Murid Wertberg

Zuchtverbandsrabatte wurden für rabattfähige Leistungen berücksichtigt!

Das Methoden-Abkürzungsverzeichnis finden Sie unter www.laboklin.com in der Rubrik "Leistungen".

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns eingesandte Probenmaterial Dieses war untersuchungsfähig, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Richtigkeit der Angaben zu den Proben verantwortet der Einsender. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weitergegeben werden. Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Laboklin GmbH & Co. KG. Hinweis: Wer die in diesem Dokument aufgeführten Daten absichtlich so speichert oder verändert, dass bei ihrer Wahrnehmung eine unechte/verfälschte Urkunde vorliegen würde, oder derart gespeicherte oder veränderte Daten gebraucht, macht sich strafbar und muss mit juristischen Konsequenzen rechnen.

LABOKLIN ist ein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Labor, mit Nummern D-PL-13186-01-01 und D-PL-13186-01-02. Diese Akkreditierung bezieht sich auf alle in der Akkreditierungsurkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Fr. BSc. Dusold
Abt. Molekularbiologie

***** ENDE des Befundes *****

Laboklin App